



## Мармиты и диспенсеры

Мармит является незаменимым атрибутом шведского стола. Служит для поддержания оптимальной температуры блюд при помощи водяной бани. Представлен широкий модельный ряд наиболее популярных мармитов для шведского стола и линии раздачи: мармиты для первых блюд, с подогревом за счет использования горелки, с возможностью подогрева на индукционной плите и с электрическим подключением.



Мармит для первых блюд  
51588, 0,4 кВт, 10 л



Мармит прямоугольный  
с крышкой RollTop 721R61-1,  
60x34x37 см, 9 л



Мармит настольный 1/1,  
складное основание  
751L63-1, 58x35,2x30,2 см, 9 л



Мармит прямоугольный  
с двумя емкостями для супа  
61383, 66x49x46 см, 2x4,5 л



Мармит  
прямоугольный  
771L63-1, 60x34x37 см



Мармит индукционный  
прямоугольный 1/1 62593,  
58x44x26 см, 8,5 л

## Мармит электрический сухого типа HW-23



Мармит электрический сухого типа с электромеханической панелью управления, 3 независимыми термостатами, 3 гастроемкостями с крышками предназначен для растапливания шоколада и поддержания его при заданной температуре. Вместимость - 3GN1/6-100мм (в комплекте). В мармите осуществляется подогрев днища и боковых стенок. Оборудование можно использовать для соусов, сливок для украшения мороженого, замороженных йогуртов и пр.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**230x640x180 / 755x265x200**

Вес (кг):**8**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**2 000 Вт**

## Мармит электрический BM165B3



Мармит электрический настольный, без крана, с 1 ванной, нагревом «парового» типа, регулируемым термостатом, изготовлен из нержавеющей стали. Вместимость ванны - 3GN1/3-150мм. Температурный режим от +30С до +95С.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**535x335x240 / 625x395x295**

Вес (кг):**9**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**1 200 Вт**

## Мармит электрический BM165BT3



Мармит электрический настольный, с 1 ванной, нагревом «парового» типа, регулируемым термостатом, изготовлен из нержавеющей стали. Объем - 36л. Вместимость ванны - 3GN1/3-150мм (в комплекте с крышками). Температурный режим от +30С до +95С.

Габариты (мм):**572x370x220**

Вес (кг):**9**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**1 200 Вт**

## Мармит электрический НВМ-23



Мармит электрический настольный, с 1 ванной, нагревом «парового» типа, регулируемым термостатом, изготовлен из нержавеющей стали. Вместимость ванны - 3GN1/2-100мм. Температурный режим от +30С до +90С.

Габариты (мм):**905x350x315**

Вес (кг):**28**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**1 500 Вт**

## Мармит электрический для первых блюд 51588



Мармит электрический предназначен для поддержания в горячем состоянии супов и соусов на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена термостатом для регулировки температуры. Объем - 10л. Корпус выполнен из окрашенной в черный цвет стали.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**360x360x400 / 360x355x380**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**400 Вт**

## Мармит Индукционный 62593 (прямоуг., 1/1, 8,5л)



Индукционный мармит из высококачественной нержавеющей стали предназначен для гастроремкостей размером 1/1. Крышка имеет стеклянную вставку, благодаря которой можно легко идентифицировать содержимое, не открывая крышку. Модель мармитов нового поколения. Возможность осуществлять нагрев как на индукционной плите так и с помощью горелок.

Материал изготовления	Нержавеющая сталь, стекло
Назначение	для вторых блюд
Объем номинальный (л)	8,5
Принцип работы	индукционный
Рабочий объем не более (л)	8,5
Форма	Прямоугольная
Длина (мм)	580
Ширина (мм)	440
Высота (мм)	260

## Мармит Индукционный 52293 (круглый, 5л)



Мармит индукционный изготовлен из нержавеющей полированной стали. Имеет стеклянную вставку в крышке для удобной демонстрации содержимого. Идеален для выездного обслуживания и "Шведского стола". Лучшее сочетание цены и привлекательного внешнего вида. Мармиты нового поколения: возможность осуществлять нагрев как на индукционной плите так и с помощью горелок.

Материал изготовления	Нержавеющая сталь, стекло
Назначение	для гарниров и супов
Объем номинальный (л)	5
Принцип работы	индукционный
Рабочий объем не более (л)	5
Форма	Круглая
Длина (мм)	440
Ширина (мм)	480
Высота (мм)	260

## Мармит EKSI Прямоугольный 771L63-1 (1/1)



Мармит настольный из нержавеющей стали. Подходит для домашнего применения. Позволяет еде не остывать долгое время.

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Назначение	для вторых блюд
Принцип работы	за счет горелок
Форма	Прямоугольная
Длина (мм)	58
Ширина (мм)	35
Высота (мм)	302

## Мармит 61383 (прямоуг., с крышкой Roll Top, 2 емкости)



Мармит прямоугольный с 2 емкостями для первых блюд. Позволяет блюдам не остывать и не подсыхать.

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Назначение	для первых блюд
Принцип работы	за счет горелок
Форма	Прямоугольная
Длина (мм)	660
Ширина (мм)	490
Высота (мм)	460

## Мармит EKSI 8031L



Круглый мармит из высококачественной нержавеющей стали объёмом 5 литров. Подогрев осуществляется с помощью горелок.

Материал изготовления	Нержавеющая сталь
Назначение	для гарниров и супов
Объём номинальный (л)	5
Принцип работы	за счет горелок
Форма	Круглая
Длина (мм)	420
Ширина (мм)	340
Высота (мм)	300

## Лампа-мармит подвесная EKSI EL-700-R SILVER



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром серебристого цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 175мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**175x175x600/1800 / 255x240x385**  
Напряжение (В):**220 V**  
Мощность (Вт):**225 Вт**

## Лампа-мармит подвесная EKSI EL-775-R SILVER



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром серебристого цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 270мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**270x270x600/1800 / 310x315x380**  
Вес (кг):**1**  
Напряжение (В):**220 V**  
Мощность (Вт):**225 Вт**

## Лампа-мармит подвесная EKSI EL-700-R BLACK



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром чёрного цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 175мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**175x175x600/1800 / 310x310x330**  
Напряжение (В):**220 V**  
Мощность (Вт):**225 Вт**

## Мармит инфракрасный EL-500-R SILVER (для подогрева)



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром серебристого цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 175мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**175x175x600/1800 / 310x310x330**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**250 Вт**

## Мармит инфракрасный EL-500-R BLACK (для подогрева)



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром чёрного цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 175мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**175x175x600/1800 / 260x240x380**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**250 Вт**

## Мармит инфракрасный EL-775-R BLACK (для подогрева)



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром чёрного цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 270мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**270x270x600/1800 / 310x315x380**

Вес (кг):**1**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**225 Вт**

## Лампа-мармит подвесная EKSI EL-775-R BRONZE



Лампа-мармит электрическая инфракрасная подвесная с абажуром бронзовая цвета, регулируемым чёрным проводом предназначена для поддержания продукта в нагретом состоянии. Регулируемая высота - от 600мм до 1800мм. Диаметр абажура – 270мм.

Габариты **нетто/брутто** (мм):**270x270x600/1800 / 310x315x380**

Вес (кг):**1**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**225 Вт**

## Подогреватель электрический ламповый EKSI HW-819 C



Подогреватель электрический ламповый, без подогреваемой поверхности оснащен 3 инфракрасными лампами. Вместимость - 1GN1/1 (в комплект не входит).

Габариты (мм):**810x350x440**

Напряжение (В):**220 V**

Мощность (Вт):**750 Вт**

## Лампа подогрева EKSI подвесная EKSI EL-500-R Bronze

Демонстрационная подвесная инфракрасная лампа-мармит EKSI модели EL-500-R Bronze совмещает в себе две функции: подогрев продукции и привлекающий внимание дизайн. Диаметр плафона 175 мм, цвет плафона - бронзовый. Выключатель расположен сверху, высота вытяжного шнура варьируется от 600 до 1800 мм.

Высота вытяжного шнура (мм)	600-1800
Диаметр плафона (мм)	175
Материал изготовления	Крашенный металл
Мощность (Вт)	250
Напряжение (В)	220
Регулировка по высоте	Есть
Способ установки	Навесной
Тип подключения	электрика
Цвет	Бронзовый
Высота (мм)	600



## Лампа подогрева EKSI подвесная EKSI EL-700-R Bronze

Демонстрационная подвесная инфракрасная лампа-мармит EKSI модели EL-700-R Bronze совмещает в себе две функции: подогрев продукции и привлекающий внимание дизайн. Диаметр плафона 175 мм, цвет плафона - бронзовый. Выключатель расположен сверху, высота вытяжного шнура варьируется от 600 до 1800 мм.

Высота вытяжного шнура (мм)	600-1800
Диаметр плафона (мм)	175
Материал изготовления	Крашенный металл
Мощность (Вт)	225
Напряжение (В)	220
Регулировка по высоте	Есть
Способ установки	Навесной
Тип подключения	электрика
Цвет	Бронзовый
Высота (мм)	600







Мармит индукционный  
квадратный 2/3  
60293, 40x40x21 см, 4,8 л



Мармит индукционный  
круглый 60293,  
44x48x26 см, 5 л



Нагревательный элемент  
305 для мармита 721R61-1,  
30x20x2 см, 0,35 кВт, 220 В

## Мармиты

Предназначены для сохранения в горячем состоянии супов, соусов и гарниров до раздачи их потребителю. Вместимость модели BM165B3 – одна гостроемкость GN 1/1, 3 гостроемкости GN 1/3 или 2 гостроемкости GN 1/2. Глубина – 150 мм. Гостроемкости и крышки не входят в комплект. Модель BM165BT3: в комплекте 3 гостроемкости GN 1/3 с крышками.



BM165BT3

Модель	Мощность, кВт	Габариты, мм
HBM-23	1,5	905x350x315
BM165B3	1,2	535x335x240
BM165BT3	1,2	572x370x220



Диспенсер для  
сока 90212, 7 л



Диспенсер для  
масла 90123, 7 л



Диспенсер для  
кофе 80123, 11 л

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3652)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-96-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
С таврополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69